

ZAKRES ZADANIA

wymienić opierzenie gzymsu dachówka ceramiczna karpiówka zgodna z pokryciem dachu G1 G1

ZADANIE W TRAKCIE

REALIZACJI DO 31.08.2022r.

zwód pionowy

zamontować rurę spustową  $\phi 150$  z blachy Ti-Zn

zamontować rurę  $\phi 200$  z blachy Ti-Zn

zamontować płatek śniegowy o formie prostej wg rysunku wykonawczego

wy o formie zwczego

rura spustowa  $\phi 140$  zwód pionowy

zamontować ławę kominiarską o wymiarach 240mm x 100mm  
zamontować wylaz dachowy  $\phi 140$ mm

zamontować wylaz dachowy  $\phi 140$ mm  
zamontować ławę kominiarską o wymiarach 240mm x 120mm

zamontować ławę kominiarską o wymiarach 240mm x 120mm

szczyt bez opierzeń

zamontować rurę spustową  $\phi 140$  z blachy Ti-Zn

zwód pionowy

zamontować rurę  $\phi 200$  z blachy Ti-Zn

zamontować płatek śniegowy o formie prostej wg rysunku wykonawczego

szczyt bez opierzeń

wymienić opierzenie gzymsu dachówka ceramiczna karpiówka zgodna z pokryciem dachu G1 G1

fragment szczytu z dekoracją sztukateryjną

fragment szczytu z dekoracją sztukateryjną

zamontować rurę  $\phi 200$  z blachy Ti-Zn

zamontować rurę  $\phi 180$  z blachy Ti-Zn

fragment szczytu z dekoracją sztukateryjną

zamontować rurę spustową  $\phi 140$  z blachy Ti-Zn

93%

73%

zamontować rurę  $\phi 150$  z blachy Ti-Zn

zamontować rurę spustową  $\phi 125$  z blachy Ti-Zn

wymienić opierzenie gzymsu dachówka ceramiczna karpiówka zgodna z pokryciem dachu G1 G1  
zwód pionowy

RZUT DACHU; 1:100